





www.rultekrulman.com



TRAPEZ VİDALI MİL VE SOMUNLAR
ZİNCİR GERGİ SİSTEMLERİ
DARBE EMİCİ SİSTEMLER



TRAPEZ VİDALI MİL VE SOMUNLAR




Flanşlı bronz somun aşınmaya karşı gösterdiği dirençli sürekli hareketler için özellikle uygundur. İyi biçimde yağlanması tavsiye edilir.

Somun İçin Kod SAĞ	Somun İçin Kod SOL	Vida Adımının Çapı	Çıkış Sayısı	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	L mm	S mm	Vidalardaki Delik Sayısı	Fiksaj vidaları (sınıf 8.8)	Ağırlık kg/cad	At mm (1)	Fiyat Euro		Vidalı Mil	
														Sağ	Sol	Sağ	Sol
FFR 10 T R	FFR 10 T L	Tr 10x2	1	25	34	42	5	25	10	6	M4	0.164	250	-	-	-	-
FFR 10 J R	--	Tr 10x4 (P2)	2	25	34	42	5	25	10	6	M4	0.164	250	-	-	-	-
FFR 12 A R	FFR 12 A L	Tr 12x3	1	28	38	48	6	35	12	6	M5	0.276	400	26	28	11	14
FFR 12 B R	--	Tr 12x6 (P3)	2	28	38	48	6	35	12	6	M5	0.276	400	-	-	-	-
FFR 14 R R	FFR 14 R L	Tr 14x3	1	28	38	48	6	35	12	6	M5	0.272	460	28	30	14	19
FFR 14 B R	--	Tr 14x6 (P3)	2	28	38	48	6	35	12	6	M5	0.272	460	-	-	-	-
FFR 16 A R	FFR 16 A L	Tr 16x4	1	28	38	48	6	35	12	6	M5	0.260	530	30	34	16	21
FFR 16 B R	--	Tr 16x8 (P4)	2	28	38	48	6	35	12	6	M5	0.260	530	-	-	-	-
FFR 18 A R	FFR 18 A L	Tr 18x4	1	28	38	48	6	35	12	6	M5	0.247	610	37	41	19	23
FFR 18 B R	--	Tr 18x8 (P4)	2	28	38	48	6	35	12	6	M5	0.247	610	-	-	-	-
FFR 20 A R	FFR 20 A L	Tr 20x4	1	32	45	55	6.5	44	12	6	M6	0.370	870	41	45	21	25
FFR 20 B R	--	Tr 20x8 (P4)	2	32	45	55	6.5	44	12	6	M6	0.370	870	-	-	-	-
FFR 22 A R	FFR 22 A L	Tr 22x5	1	32	45	55	6.5	44	12	6	M6	0.360	1030	43	47	24	28
FFR 22 B R	--	Tr 22x10 (P5)	2	32	45	55	6.5	44	12	6	M6	0.360	1030	-	-	-	-
FFR 24 A R	FFR 24 A L	Tr 24x5	1	32	45	55	6.5	44	12	6	M6	0.337	1040	44	48	27	34
FFR 24 B R	--	Tr 24x10 (P5)	2	32	45	55	6.5	44	12	6	M6	0.337	1040	-	-	-	-
FFR 26 A R	FFR 26 A L	Tr 26x5	1	38	50	62	6.5	46	14	6	M6	0.516	1280	-	-	-	-
FFR 28 A R	FFR 28 A L	Tr 28x5	1	38	50	62	6.5	46	14	6	M6	0.472	1200	60	68	36	40
FFR 28 B R	--	Tr 28x10 (P5)	2	38	50	62	6.5	46	14	6	M6	0.472	1200	-	-	-	-
FFR 30 A R	FFR 30 A L	Tr 30x6	1	38	50	62	6.5	46	14	6	M6	0.421	1370	-	-	-	-
FFR 30 B R	--	Tr 30x12 (P6)	2	38	50	62	6.5	46	14	6	M6	0.421	1370	-	-	-	-
FFR 32 A R	FFR 32 A L	Tr 32x6	1	45	58	70	6.5	54	16	6	M6	0.779	1710	69	74	41	45
FFR 32 B R	--	Tr 32x12 (P6)	2	45	58	70	6.5	54	16	6	M6	0.779	1710	-	-	-	-
FFR 36 A R	FFR 36 A L	Tr 36x6	1	45	58	70	6.5	54	16	6	M6	0.694	1950	74	79	48	55
FFR 36 B R	--	Tr 36x12 (P6)	2	45	58	70	6.5	54	16	6	M6	0.694	1950	-	-	-	-
FFR 40 A R	FFR 40 A L	Tr 40x7	1	63	78	95	8.5	66	16	6	M8	1.788	2650	140	150	68	76
FFR 40 B R	--	Tr 40x14 (P7)	2	63	78	95	8.5	66	16	6	M8	1.788	2650	-	-	-	-
FFR 44 A R	FFR 44 A L	Tr 44x7	1	63	78	95	8.5	66	16	6	M8	1.657	2940	-	-	-	-
FFR 50 A R	FFR 50 A L	Tr 50x8	1	72	90	110	10.5	75	18	6	M10	2.500	4540	-	-	-	-
FFR 60 A R	FFR 60 A L	Tr 60x9	1	88	110	130	12.5	90	20	6	M12	4.260	5490	-	-	-	-
FFR 70 A R	FFR 70 A L	Tr 70x10	1	95	120	140	12.5	105	22	6	M12	5.303	750	-	-	-	-

HBD tipi trapez somun
silindirik bronz

Küt 1x45°






d h7

L 0,1


Somun İçin Kod SAĞ	Somun İçin Kod SOL	Vida Adımının Çapı	Çıkış Sayısı	d mm	L mm	Ağırlık kg/cad	At mm (1)	Fiyat Euro	
								Sağ	Sol
HBD 10 T R	HBD 10 T L	Tr 10x2	1	22	20	0.058	200	-	-
HBD 10 A R	HBD 10 A L	Tr 10x3	1	22	20	0.057	320	-	-
HBD 12 A R	HBD 12 A L	Tr 12x3	1	26	24	0.094	396	11	12
HBD 12 B R	--	Tr 12x6 (P3)	2	26	24	0.094	396	-	-
HBD 14 R R	HBD 14 R L	Tr 14x3	1	30	28	0.146	526	18	19
HBD 14 A R	HBD 14 A L	Tr 14x4	1	30	28	0.146	526	-	-
HBD 16 A R	HBD 16 A L	Tr 16x4	1	36	32	0.245	704	27	33
HBD 18 A R	HBD 18 A L	Tr 18x4	1	40	36	0.337	905	-	-
HBD 20 A R	HBD 20 A L	Tr 20x4	1	45	40	0.476	1130	38	40
HBD 22 A R	HBD 22 A L	Tr 22x5	1	45	40	0.456	1225	-	-
HBD 24 A R	HBD 24 A L	Tr 24x5	1	50	48	0.680	1620	44	48
HBD 26 A R	HBD 26 A L	Tr 26x5	1	50	48	0.648	1770	-	-
HBD 28 A R	HBD 28 A L	Tr 28x5	1	60	60	1.237	2400	64	67
HBD 30 A R	HBD 30 A L	Tr 30x6	1	60	60	1.195	2544	-	-
HBD 32 A R	HBD 32 A L	Tr 32x6	1	60	60	1.145	2733	68	74
HBD 36 A R	HBD 36 A L	Tr 36x6	1	75	72	2.232	3732	110	115
HBD 40 A R	HBD 40 A L	Tr 40x7	1	80	80	2.823	4587	-	-
HBD 44 A R	HBD 44 A L	Tr 44x7	1	80	80	2.639	5090	-	-
HBD 50 A R	HBD 50 A L	Tr 50x8	1	90	100	4.142	7224	-	-
HBD 60 A R	HBD 60 A L	Tr 60x9	1	100	120	5.716	10462	-	-
HBD 70 A R	HBD 70 A L	Tr 70x10	1	110	140	7.548	10200	-	-
HBD 80 A R	HBD 80 A L	Tr 80x10	1	120	160	9.60	18850	-	-

ZİNCİR GERGİ SİSTEMLERİ



ZİNCİR GERGİ SİSTEMLERİ MODEL VE FİYAT LİSTESİ

Model No	Fiyat USD	Model No	Fiyat USD	Model No	Fiyat USD	Model No	Fiyat USD	Model No	Fiyat USD
A-06B1	138	A-08B2	140	B-08B1	62	B-06B2	64	C-24B1	250
A-08B1	140	A-10B2	142	B-10B1	64	B-08B2	65		
A-10B1	141	A-12B2	144	B-12B1	66	B-10B2	66		
A-12B1	142	A-16B2	146	B-16B1	68	B-12B2	68		
A-16B1	144	A-20B2	148	B-20B1	70	B-16B2	69		
A-20B1	145					B-20B2	71		



DARBE EMİCİ SİSTEMLER


HR Serisi Hassas Sabit Hız Kontrol Sistemleri

HR Serisi



Model	A	B	Max. İnme	Sıcaklık	Max. Yük	Ağırlık
HR15	151	136	15	0~60°C	15~350	470
HR30	202	172	30	0~60°C	15~350	495
HR60	286	225	60	0~60°C	15~350	615
HR80	337	256	80	0~60°C	15~350	690
HR100	390	290	100	0~60°C	15~350	765

Boyutlar



ACD Serisi Hidrolik Amortisörler


ACD Serisi



Model	Stroke	Enerji Emilimi	Emilim Zamanı	Efektif Ağırlık	Max. Hız	Sıcaklık
ACD-2030-1	30	45	54.000	40	3.5	-10~80
ACD-2030-2	30	45	54.000	300	2.0	-10~80
ACD-2035-1	35	52	62.400	40	3.5	-10~80
ACD-2035-2	35	52	62.400	200	2.0	-10~80

Model	Vida Adımı	Vida Dişi	Stroke	A	B	C	D	E	F	G	H	I
ACD-2030-1	M20x1.5	30	45	189	123	44	6	18	18	3	26	8
ACD-2030-2	M20x1.5	30	45	189	123	44	6	18	18	3	26	8
ACD-2035-1	M20x1.5	35	52	223	123	40	6	15	18	5	26	8
ACD-2035-2	M20x1.5	35	52	223	123	40	6	15	18	5	26	8


Boyutlar




DARBE EMİCİ SİSTEMLER

AD Serisi Hidrolik Amortisörler


AD Serisi




AD1410 AD2016 AD2525




AD4225 AD4250 AD4275



AD3625 AD3650



AD64050 AD64100 AD64150




AD2540


Model	Vida Adımı	Stroke	A	B	C	D	E	F	H	I
AD1410	M14x1.5	10	103.3	78	67	4	14.6	12	19	5
AD2016	M20x1.5	16	134.5	95	84	6	18	18	27	8
AD2525	M25x1.5	25	161	116	101	8	19.5	22	32	8

Model	Vida Adımı	Stroke	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AD2540	M25x1.5	40	218	132	115	8	35.6	22	9.4	32	10
AD3625	M36x1.5	25	186.5	126	96	10	26	35	10	46	15
AD3650	M36x1.5	50	247	171	134	10	26	35	17	46	15
AD4225	M42x1.5	25	186.9	127.5	88.5	12	33.9	43.7	29	49	15
AD4250	M42x1.5	50	246	157.3	118.3	12	38.2	43.7	29	49	15
AD4275	M42x1.5	75	301.4	187.8	148.8	12	38.2	43.7	29	49	15
AD64050	UNF21/2-12	50	247.8	146	26	20	51.8	59	23	76.2	9.4
AD64100	UNF21/2-12	100	347.8	196	26	20	51.8	59	23	76.2	9.4
AD64150	UNF21/2-12	150	467.8	256	26	20	51.8	59	23	76.2	9.4


DARBE EMİCİ SİSTEMLER



AC0806-AC2580



AC2540



AC3660

Model	Vida Adımı	Stroke	A	B	C	D	E	F	H	I
AC0806	M8x1	6	50.5	38	33	3	6	6.6	11	3
AC1005	M10x1	5	38.7	27.7	22.9	3	6	8.6	14	4
AC1008	M10x1	8	57.5	43	38	3	6	8.6	14	4
AC1210	M12x1	10	70	50	45.5	3	9.5	10.3	16	4
AC1412	M14x1.5	12	103	76	67	4	14.3	12	19	5
AC1416	M14x1.5	16	126	95	86	4	14.3	12	19	5
AC1420	M14x1.5	20	129.3	95	86	4	14.3	12	19	5
AC2016	M20x1.5	16	129.5	95	84	6	18	18	27	8
AC2020	M20x1.5	20	148.5	110	100	6	18	18	27	8
AC2030	M20x1.5	30	158.5	110	100	6	18	18	27	8
AC2050	M20x1.5	50	210.8	142.3	131.3	6	18	18	27	8
AC2525	M25x1.5	25	156	111	101	8	19.5	22	32	8
AC2550	M25x1.5	50	240.5	170.5	100	8	19.5	22	32	8
AC2580	M25x1.5	80	337	237	100	8	19.5	22	32	8

Model	Vida Adımı	Stroke	A	B	C	D	E	F	G	H	I
AC2540	M25x1.5	40	212.7	127	115	8	35.6	22	9.4	32	10
AC3660	M36x1.5	60	248.5	162	134	10	26	35	17	46	15



HİDROLİK DARBE EMİCİ SİSTEMLER FİYAT LİSTESİ

AD (FC) Serisi



Model No	Fiyat USD
AD1410	50
AD1412	50
AD1416	50
AD1420	55
AD1425	59
AD1612	92
AD2016	87
AD2020	92
AD2025	92
AD2030	92
AD2050	98
AD2525	98
AD2540	100
AD2550	110
AD2580	175
AD3625	184
AD3650	198
AD4225	347
AD4250	368
AD4275	396

AC (SC) Serisi



Model No	Fiyat USD
AC0806	28
AC1005	28
AC1008	28
AC1210	28
AC1412	50
AC1416	50
AC1420	55
AC1425	59
AC2016	84
AC2020	84
AC2030	86
AC2050	92
AC2525	92
AC2530	95
AC2540	98
AC2550	110
AC2580	118
AC3660	178

İki Yönlü Darbe Emici

ACD Serisi



Model No	Fiyat USD
ACD2030	164
ACD2035	168
ACD2050	172
ACD2050-W	226

Sabit Hız Hassas Model

HR Serisi



Model No	Fiyat USD
HR15	120
HR30	126
HR60	137
HR80	218
HR100	298

Volt elektrik
motorları
EGE BÖLGE BAYİİ

RLT
source of power
REDÜKTÖRLERİ
Türkiye Distribütörü

miksan
BAYİİ

KBF

RULTEK

Rulman End. Ydk. Parça İth. İhr. San ve Tic. Ltd. Şti.

2822 sok. no: 71 1. Sanayi Sitesi İzmir / TÜRKİYE

Tel: 0.232. 433 67 27 • Fax: 0.232. 433 96 38

info@rultekrulman.com • rultek@gmail.com

www.rultekrulman.com